



Městský úřad Trhové Sviny

odbor životního prostředí – oddělení vodního hospodářství a rybářství
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

Vyřizuje: Ing. Zuzana Žohová Tel.: 386 301 451
fax: 386 301 430 E-mail: zpvodhosp@tsviny.cz
Trhové Sviny datum: 7.10.2009

Obec Svatý Jan nad Malší
Svatý Jan nad Malší 13
374 01 Trhové Sviny

Č.j.: OŽP 27012/09/ozn/Žoh

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Věc: Povolení stavby vodního díla „Vodovod Svatý Jan nad Malší“ v k.ú. Svatý Jan nad Malší, Sedlce, Mokrý Lom, Branišovice u Říмова, č.h.p. 1-06-02-039, 1-06-02-037 a 1-06-02-035.

Žadatel, Obec Svatý Jan nad Malší (IČ 00245488), Svatý Jan nad Malší 13, PSČ 373 23, podal dne 24.9.2009, v zastoupení na základě plné moci ze dne 1.7.2008 Alenou Hanselovou IN-AL, bytem Plešivec 384, 381 03 Český Krumlov, u příslušného vodoprávního úřadu - Městského úřadu Trhové Sviny, odboru životního prostředí, žádost o stavební povolení k vodnímu dílu „Vodovod Svatý Jan nad Malší“, situovanému na pozemcích parc.č. KN 3240/3 v k.ú. Mokrý Lom, kraj Jihočeský, obec Mokrý Lom a parc.č. KN 3314 a 3240/1, PK 3225 a 1320 (na pozemcích parc.č. KN 3240/1 a PK 1320 je umístěna čerpací stanice č. 1) v k.ú. Branišovice u Říмова, kraj Jihočeský, obec Římov, parc.č. KN 3254, 3252/1, 3245/1, 3245/2 a 3240/2 v k.ú. Sedlce a parc.č. KN 4668, 4665, 4666/4, 4666/1, 4625, 4781, 4683/1, 4706/2 (na pozemku parc.č. KN 4706/2 je umístěna čerpací stanice č. 2), PK 4670/1, 4688, 4702, 4703 a 4704 v k.ú. Svatý Jan nad Malší, kraj Jihočeský, obec Svatý Jan nad Malší, hydrogeologický rajón 631, č.h.p. 1-06-02-039, 1-06-02-037 a 1-06-02-035.

Předložená projektová dokumentace stavby vodního díla „Vodovod Svatý Jan nad Malší“, řeší dostatečné zásobování pitnou vodou obce Svatý Jan nad Malší, kdy tato obec je v současnosti zásobována z vodojemu pro obec Ločenice, ze kterého je voda přečerpávána do vodojemu obce Svatý Jan nad Malší a v době letního přísušku hrozí akutní nedostatek pitné vody pro obec. Dále tento vodovod umožní napojení osad Sedlce a Hrachovy Hory, v současnosti v těchto osadách jsou zdrojem vody samostatné studny. Trasa vodovodního řadu začíná napojením na stávající vodovod v obci Kladiny. Řad „A“ se napojuje na konci stávajícího potrubí v jihozápadním okraji obce Kladiny, stávající podzemní hydrant zůstane zachován. Potrubí je vedeno v krajnici místní komunikace do čerpací stanice č.1. Čerpací stanice č. 1 (parc.č. PK 1320 a KN 3240/1 k.ú. Branišovice u Říмова) je navržena na okraji obce Kladiny. V čerpací stanici bude osazen registrační vodoměr WP-MFD, DN 50 mm, model 222 s dálkovým odečtem. Akumulační nádrž bude nadzemní plastová samonosná o obsahu cca 16,70 m³. V manipulační komoře budou osazena 2 čerpadla, která budou přečerpávat vodu do akumulace nádrže čerpací stanice č. 2. Řad „B“ se napojuje na výtlačné potrubí z čerpací stanice č. 1 a je veden v krajnici místní komunikace na Hrachovy Hory, Sedlci a ze Sedlce na Svatý Jan nad Malší. Pod silnicí Velešín – Svatý Jan nad Malší bude proveden protlak. Čerpací stanice č. 2 (parc.č. KN 4706/2 k.ú. Svatý Jan nad Malší) je umístěna u silnice Velešín – Svatý Jan nad Malší na západním okraji obce. Z akumulace nádrže čerpací stanice č. 2 bude voda přečerpána přímo do stávajícího vodojemu obce Svatý Jan nad Malší.

Zásobování obce Svätý Jan nad Malší zůstane ve stávajícím režimu. Stávající rozvody budou zachovány. Na potrubí pro osadu Hrachovy Hory bude vysazena odbočka a potrubí IPE 110/10 se přivede do betonové armaturní šachty. V šachtě bude osazen hlavní uzávěr, redukční ventil a vodoměr. Totéž bude provedeno pro osadu Sedlce.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty a provozní soubory:

Stavební objekty:

SO 01 – Vodovod z trub IPE 110/10 SDR 11, PN 16, celkové délky 3623 m

vodovodní řad „A“ 51 m

„B“ 3572 m

SO 02 – Čerpací stanice č.1

SO 03 – Čerpací stanice č. 2

Provozní soubory:

PS 01 – Elektroinstalace čerpacích stanic č. 1 a 2.

Městský úřad Trhové Sviny – obce s rozšířenou působností (zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností), jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), jako speciální stavební úřad v souladu s § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, **oznamuje** zahájení vodoprávního řízení, a protože jsou mu dobře známy vodoprávní poměry staveniště a žádost s příloženými doklady poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby vodního díla, upouští ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, od místního šetření (ústního jednání).

Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí na Městském úřadu Trhové Sviny, odboru životního prostředí, č. dveří 19, **úřední dny: pondělí a středa - v době od 8⁰⁰ do 11⁰⁰ a od 12⁰⁰ do 17⁰⁰ hodin.**, v ostatní dny doporučujeme návštěvu předem telefonicky domluvit.

Vodoprávní úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou, což odůvodňuje oznámení o zahájení vodoprávního řízení formou veřejné vyhlášky (§ 115 odst. 8 vodního zákona). Své námítky a připomínky mohou účastníci řízení uplatnit během vyvěšení tohoto oznámení, nejpozději

do 9. listopadu 2009

jinak k nim nebude přihlédnuto.

Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení jsou povinny sdělit svá stanoviska i dotčené orgány státní správy. Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo stanovisko vyžadované zvláštním přepisem, bylo k projektové dokumentaci připojeno k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.

K připomínkám a námítkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Po marném uplynutí tohoto termínu bude vydáno zdejším vodoprávním úřadem rozhodnutí ve výše uvedené věci.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Tato „veřejná vyhláška“ bude vyvěšena v souladu s ust. § 115 odst.8 vodního zákona po dobu 30 dnů ode dne následujícím po dni vyvěšení na úředních deskách (včetně elektronických s dálkovým přístupem) těchto úřadů:

Město Trhové Sviny
Obec Svatý Jan nad Malší
Obec Mokřý Lom
Obec Římov

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Ing. Zuzana Žohová
referent odboru životního prostředí
oddělení vodního hospodářství a rybníkářství

Rozdělovník:

Doručí se:

a) Do vlastních rukou: (účastníci vodoprávního řízení)

1. Obec Svatý Jan nad Malší, Svatý Jan nad Malší 13, 374 01 Trhové Sviny, prostřednictvím Aleny Hanselové IN-AL, Plešivec 384, 381 03 Český Krumlov

+ další účastníci - veřejnou vyhláškou

b) Do vlastních rukou dále obdrží:

1. Městský úřad Trhové Sviny - se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení po dobu 30 dnů na úřední desce a jeho vrácení zpět
2. Obec Svatý Jan nad Malší - se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení po dobu 30 dnů na úřední desce a jeho vrácení zpět
3. Obec Mokřý Lom - se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení po dobu 30 dnů na úřední desce a jeho vrácení zpět
4. Obec Římov - se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení po dobu 30 dnů na úřední desce a jeho vrácení zpět

c) Dále obdrží dotčené úřady:

1. Magistrát města České Budějovice, odbor životního prostředí, nám. Přemysla Otakara II, 370 92 České Budějovice
2. MěÚ Trhové Sviny – odbor dopravy a silničního hospodářství – zde
3. MěÚ Trhové Sviny – odbor životního prostředí, odbor životního prostředí – zde
4. MěÚ Trhové Sviny – odbor výstavby a kult.památek –zde
5. Krajská hygienická stanice JK, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice
6. HZS JČ, Nádražní ul., PS 66,370 21 České Budějovice